



# OPTIMA ME 76

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !

YouTube

MTD FRANCE TV



Moteur : **MTD SnowThorX 90, OHV, 4 temps**  
Puissance nominale : **7,4 kW / 3.600 min<sup>-1</sup>**  
Cylindrée : **357 cm<sup>3</sup>**

Roues (avant/arrière) : **16" x 6,5"**  
Vitesses : **6 avant / 2 arrière**  
Direction Easy-Turn : **oui**



Démarrage : **lanceur manuel / électrique 230 V**

Rotation de la goulotte : **200°**  
Ajustement de la goulotte : **joystick 4 directions**



Largeur de déneigement : **76 cm**

Phares : **oui**



Hauteur de déneigement : **53 cm**

Réservoir carburant (env.) : **4,7 l**



Turbines : **Xtreme-Auger**

Poids (env.) : **111 kg**



Référence : 31AY55T5678



4 008423 857177

## ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection :  
Réf. : 2024-U1-0005



Huile moteur 1,0 l SAE5W-30 :  
Réf. : 6012-X1-0040



Stabilisateur de  
carburant 250 ml :  
Réf. : 6012-X1-0045



Set de 4 vis de sécurité et  
goupilles :  
Réf. : 7011-M6-0010



## Moteur 357 cm<sup>3</sup> - OHV

- Spécial grand froid
- Démarrage facile
- Plus de puissance
- Une consommation moindre
- Moins d'émissions polluantes
- Moins de bruit



## Commandes ergonomiques

Avec la possibilité de conduite à une main pour faciliter les manœuvres

## Direction assistée

Pour une manœuvrabilité exceptionnelle



## Démarrage électrique



Phares halogènes  
Pour travailler en toute sécurité



## Pneus Snow Hog – Avec dessin spécial neige

Permet une plus grande adhérence au sol



## Goulotte orientable

A 200° grâce à un joystick



## Patins réglables

Qui permet un réglage facile de la hauteur de travail et la protection du carter de la machine



## Déneigement :

- Largeur de travail de 76 cm
- Hauteur de déneigement de 53 cm



## EN PLUS

- ⊕ Transmission 6 vitesses avant et 2 arrières pour s'adapter à toutes les situations
- ⊕ Les lames hélicoïdales dentelées indépendantes sont fixées en X sur l'axe de transmission et permettent de broyer la neige même la plus dense. Chacune possède une vis de sécurité qui fait office de point de rupture. Plus de sécurité, plus de durabilité.