

## SMART 46 SPB

Tondeuse thermique tractée













**B&S 450 E Series** Moteur: Puissance nominale: 1,7 kW / 2.800 min<sup>-1</sup> 125 cm<sup>3</sup>

lanceur manuel

Cylindrée :

Carter: acier

Démarrage:

Roues (avt./arr.): 180 mm / 200 mm Grandes roues arrière :

tractée, environ 3,6 km/h Avancement:

Roulements roues: bagues Bac de ramassage : 60 I, toile Indicateur de remplissage : -

Mulching: inclus Déflecteur : arrière, inclus

Poids (env.): 28 kg

ergonomique, entièrement Brancard:

repliable Réglage en hauteur : oui, 3 positions

Largeur de coupe : 46 cm Hauteur de coupe : 28 - 92 mm

Réglage hauteur de coupe : 6 positions, semi-centralisé





ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection : Réf · 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6I SAE 10W-30: Réf : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant 250 ml : Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange : Réf.: 1111-M6-0159



Mulching: Réf.: 196-588-588




## **SMART 46 SPB**

Tondeuse thermique tractée





EN PLUS



Obturateur Mulching

En option

■ Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d'herbe et humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité